



- ✓ machines, produits d'apport et matériel ESAB
- ✓ centre officiel maintenance et réparation ESAB
- ✓ machines et service après-vente LORCH
- ✓ aspiration de fumées et de poussières ESTA
 ✓ produits et machines de décapage "Inox." WALTER
- ✓ matériel pour chalumeaux et oxycoupage GCE
- √ dépôt de gaz technique et propane Westfalen

Rte de Grivaz 9 - Case postale 6 - 1607 Palézieux - tél. 021/907.70.17 - fax 021/907.95.87 - stuckisoudure@bluewin.ch - www.stuckisoudure.ch

NOUVEAUX SYSTEME MOBILE DE CHAUFFE PAR INDUCTION DHI-4F

DHI-4F est un appareil de chauffage par induction portatif d'atelier avec refroidissement intégré par liquide de la torche et des différents types d'inducteurs.

Sa grande puissance, ses dimensions réduites et sa légèreté font du DHI-4f un équipement idéal pour les ateliers de maintenance industriels, les ateliers de réparation automobile, Un avantage significatif du DHI-4F par rapport aux autres méthodes de chauffage est la sécurité et simplicité d'utilisation. Sa vitesse élevée de chauffe lui confère une grande efficacité par rapport aux méthodes traditionnelles de chauffe à la flamme. En outre l'utilisation du DHI-4F est propre et écologique.



Données techniques

Tension d'alimentation : 230V / 16A

Fréquence : 50 Hz

Fréquence de travail : 18-60 Hz

Réglage de puissance : 10-100% de Pmax

Réglage du champ magnétique : 30-100% de Imax Longueur de la torche : 2 mètres

Puissance : 3,5 kW

Dimensions: 240x200x440 mm

Masse : 13.5 kg
Capacité du réfrigérant 2,5 litres







- ✓ machines, produits d'apport et matériel ESAB
- ✓ centre officiel maintenance et réparation ESAB
- ✓ machines et service après-vente LORCH
- ✓ aspiration de fumées et de poussières **ESTA**
- ✓ produits et machines de décapage "Inox." WALTER
- √ matériel pour chalumeaux et oxycoupage GCE
- √ dépôt de gaz technique et propane Westfalen

Rte de Grivaz 9 - Case postale 6 - 1607 Palézieux - tél. 021/907.70.17 - fax 021/907.95.87 - stuckisoudure@bluewin.ch - www.stuckisoudure.ch

Livré avec

- 1 câble d'alimentation avec fiche 230V 16A
- 1 torche de chauffe (long. 2 mètres) avec inducteur latéral
- 2,5 litres de liquide réfrigérant
- 1 manuel d'utilisation.

Accessoires

Rallonge pour inducteur	art. 07-101
Inducteur incliné	art. 07-102
Inducteur latéral	art. 07-103
Inducteur droit	art. 07-104
Réduction pour inducteur circulaire	art. 07-105
Inducteur circulaire T1 25/6 1z	art. 81-002
Inducteur circulaire T1 20/5 1z	art. 81-001





livrable de notre stock, sauf vente entre-temps