



ADOPTEZ LE ROGUE

ET SES PERFORMANCES MMA EXCEPTIONNELLES.

L'ÉPOQUE DE LA MÉDIOCRITÉ
DES PRODUITS D'ENTRÉE DE
GAMME EST RÉVOLUE. AVEC DES
FONCTIONNALITÉS HORS DU
COMMUN, DES PERFORMANCES
SANS PRÉCÉDENT ET UN TOUT
NOUVEAU DESIGN INDUSTRIEL, ROGUE
INAUGURE UNE NOUVELLE ÈRE DE
CAPACITÉS DE SOUDAGE QUI VOUS
OBLIGERA À REPENSER TOUT CE QUE
VOUS ATTENDEZ D'UNE MACHINE MMA
PORTABLE DE CE PRIX. **ÊTES-VOUS
PRÊT À ADOPTER LE ROGUE ?**





METTEZ VOS PRÉJUGÉS DE CÔTÉ AVEC LE ROGUE DÉFIAANT TOUTES LES RÈGLES.

PERFORMANCES D'ENTRÉE DE GAMME.

La technologie de niveau supérieur du Rogue vous offre un contrôle précis, professionnel et constant pour des performances d'arc fluides et stables et de faibles niveaux de projections avec tous les types d'électrodes MMA et dans toutes les positions de soudage. Le Hot Start réglable facilite l'amorçage de votre arc, même avec les électrodes les plus difficiles. L'Arc Force réglable vous aide à augmenter la pénétration et à prévenir tout collage à l'amorçage de l'arc. Jamais un poste à souder d'entrée de gamme n'avait été aussi performant.



PUISSANCE DE BASE.

Oubliez vos idées préconçues sur les machines à souder de cette catégorie : la puissance du Rogue est comparable à celle de machines plus chères. La technologie Power Factor Correction (PFC) incluse permet d'obtenir un arc très efficace et particulièrement stable qui résiste aux variations de courant d'alimentation. Le Rogue fonctionne à 115 V ou 230 V (Rogue PRO) avec une compensation automatique flexible de la tension d'entrée, ce qui le rend idéal pour une utilisation sur secteur ou avec un groupe électrogène. Avec un facteur de marche pouvant atteindre les 25 % à 200 A, le Rogue peut arriver à bout des travaux sur des matériaux plus épais.

ROBUSTESSE DÉCEVANTE.

Aucune autre machine de ce prix n'est comparable au Rogue en termes de robustesse. Son boîtier robuste et rigide moulé en fibre de verre est conçu pour résister choc après choc, en atelier ou sur le terrain. Le Rogue est solide et résistant aux intempéries, avec un indice IP23S pour une utilisation dans les applications extérieures difficiles. Comme toutes les machines ESAB, le Rogue bénéficie de notre garantie de trois ans pour une tranquillité d'esprit imbattable. Dites au revoir aux postes à souder à la conception douteuse.





PORTABILITÉ **LIMITÉE.**

La conception compacte et légère du Rogue le rend facile à transporter. Il ne pèse que 8,2 kg, et sa poignée robuste et sa bandoulière incluse le rendent plus confortable que jamais pour l'emmener partout. De plus, grâce à sa performance d'arc stable, vous pouvez utiliser de longues rallonges pour travailler même dans les endroits les plus éloignés sans que cela n'affecte pour autant la qualité de la soudure (Rogue PRO). Telle est la définition d'une machine portable performante.

FACILITÉ D'UTILISATION **RÉDUITE.**

Le Rogue a été testé dans des laboratoires du monde entier afin de s'assurer qu'il respecte les critères mondiaux en matière de performance et de facilité d'utilisation. Son interface facile à utiliser offre un affichage numérique vaste et précis qui peut être facilement lu, même à 25 m de distance. La télécommande (Rogue PRO) vous permet de régler les paramètres actuels sans avoir à vous rapprocher de la machine. Peu importe où vous travaillez, le Rogue soude simplement bien.



IL EST TEMPS DE REJOINDRE LA RÉVOLUTION DU ROGUE.

Contrairement aux autres machines de sa catégorie, le Rogue est livré avec une gamme **d'accessoires haut de gamme**, vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour souder tout de suite, et ce, dès la mise en service.



SPÉCIFICATIONS						
Spécifications du produit	Rogue ES 150i	Rogue ES 180i	Rogue ES 180i PRO		Rogue ES 200i PRO	
Module PFC	Non	Non	Oui		Oui	
Tension d'entrée	230 V	230 V	230 V	115 V	230 V	115 V
Courant d'entrée maximum	31 A	36 A	26 A	29 A	30 A	29 A
I _{1eff}	15,5 A	16 A	13 A	14,5 A	15 A	14,5 A
Plage d'intensité MMA	20-150 A	20-180 A	20-180 A	20-110 A	20-200 A	20-110 A
Plage d'intensité TIG	10-150 A	10-180 A	10-180 A	10-140 A	10-200 A	10-140 A
Tension de circuit ouvert	63 V	63 V	78 V		78 V	
Facteur de marche	MMA 150 A/26 V à 25 % 97 A/23,9 V à 60 % 75 A/23 V à 100 %	MMA 170 A/26,8 V à 20 % 97 A/23,9 V à 60 % 75 A/23 V à 100 %	MMA 180 A/27,2 V à 25 % 116 A/24,6 V à 60 % 90 A/23,6 V à 100 %	MMA 110 A/24,4 V à 25 % 70 A/22,8 V à 60 % 55 A/22,2 V à 100 %	MMA 200 A/28 V à 25 % 129 A/25,2 V à 60 % 100 A/24 V à 100 %	MMA 110 A/24,4 V à 25 % 70 A/22,8 V à 60 % 55 A/22,2 V à 100 %
	TIG 150 A/16 V à 25 % 97 A/13,9 V à 60 % 75 A/13 V à 100 %	TIG 180 A/17,2 V à 25 % 116 A/14,6 V à 60 % 90 A/13,6 V à 100 %	TIG 180 A/17,2 V à 25 % 116 A/14,6 V à 60 % 90 A/13,6 V à 100 %	TIG 140 A/15,6 V à 25 % 90 A/13,6 V à 60 % 70 A/12,8 V à 100 %	TIG 200 A/18 V à 25 % 129 A/15,2 V à 60 % 100 A/14 V à 100 %	TIG 140 A/15,6 V à 25 % 90 A/13,6 V à 60 % 70 A/12,8 V à 100 %
Groupe électrogène	7 kVA	8 kVA	6 kVA	4 kVA	7 kVA	4 kVA
Poids	6,8 kg	6,8 kg	8,2 kg		8,2 kg	
Dimensions	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm		403 x 153 x 264 mm	
Classe de protection	IP23S	IP23S	IP23S		IP23S	
INFORMATIONS DE COMMANDE						
Numéro de référence du modèle	0700500076	0700500077	0700500078		0700500079	



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Description	Référence article
Commande à distance MMA 4	0700500084
Valise Rogue (boîte à outils)	0700500085
Torche TIG SR-B 17 V, OKC 50, 4 m	0700025514
Torche TIG SR-B 26 V, OKC 50, 4 m	0700025522
Pédale de commande, 4,5 m, connecteur à 8 broches	W4014450
Bandoulière	0700500086
Pince de masse avec câble de 3 m, et connecteur OKC 50	0700006901
Pince de masse avec câble de 5 m, et connecteur OKC 50	0700006885
Porte-électrode Handy 200 A, section de 25 mm ² , câble de 3 m, et connecteur OKC 50	0700006900

CONTENU DE LA LIVRAISON : générateur avec câble d'alimentation de 3 m avec prise, bandoulière, porte-électrode et pince de masse avec câble de 3 m

Défiez les conventions Adoptez le Rogue. Rendez-vous sur esab.com/rogue pour trouver un distributeur près de chez vous.

UNE ASSISTANCE ET UN SERVICE INÉGALÉS.

Comme toutes les machines ESAB, le Rogue bénéficie de notre engagement envers un service client et une assistance de qualité supérieure. Notre service client compétent est prêt à répondre rapidement à toutes vos questions, à résoudre les problèmes, ainsi qu'à offrir l'assistance nécessaire lors de la maintenance et de la remise à niveau de votre équipement.

Pour en savoir plus sur Rogue, rendez-vous sur esab.com/rogue.

GARANTIE 3 ANS.

ESAB assure des services et une assistance sans égal : en cas de problème, vous êtes protégé par la garantie la plus complète de l'industrie.



LES MACHINES ET LES PRODUITS D'APPORT DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Pour le poste à souder hautement performant que vous avez choisi, vous aurez besoin des métaux d'apport de la plus haute qualité proposés par ESAB afin d'optimiser votre investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur esab.com/fillermetals.



ESAB / esab.com



Stucki
Soudure SA

www.stuckisoudure.ch

1607 Palézieux Tél. 021/907.70.17



XA00212240/FR_FR/11-06-20