

Stucki
Soudure



40
ans
1981-2021



OFFRE JUBILÉ N° 4

La performance industrielle ESAB pour tous

FABRICATOR

Onduleur fiable, efficace et abordable



ESAB Fabricator EM 401 i

MIG-MAG, FIL FOURRÉ, MMA

SPÉCIFICATIONS

Générateur	Fabricator EM 401i	Fabricator EM 501i
Tension d'alimentation	380 à 415 V, tri, ±10 %, 50/60 Hz	380 à 415 V, tri, ±10 %, 50/60 Hz
Courant de soudage, MIG/MAG	400 A à 60 %, 310 A à 100 %	500 A à 60 %, 390 A à 100 %
Plage de réglages, MIG/MAG	30 A/15,5 V-400 A/34,0 V	30 A/15,5 V-500 A/39,0 V
Dimensions du fil	0,8-1,2 mm	1,0-1,6 mm
Température de fonctionnement	De -10 °C à +40 °C	De -10 °C à +40 °C
Dimensions (L x l x H)	1 035 x 500 x 1 015 mm	1 035 x 500 x 1 015 mm
Poids sans refroidisseur	102,0 kg	-
Poids avec refroidisseur (sans liquide de refroidissement)	107,5 kg	111,5 kg
Classe de protection	IP23	IP23
Efficacité au courant maximum (%)	86 %	87 %
Mode d'économie d'énergie	< 35 W	< 35 W
Refroidisseur	COOL 2F	
Puissance de refroidissement	1 kW à une température ambiante de 25 °C	
Volume du liquide de refroidissement et débit max.	4,5 l et 1,8 l/min	

Livré avec

- ✓ 1 câble d'alimentation avec fiche 400V 3ph / 32A, 1 câble (4.5m) de mise à la masse avec pince.
- ✓ 1 Fabricator Feed 304w, 1 refroidisseur COOL 2F, 1 torche PSF 420W 5 mètres
- ✓ 1 manodétendeur pour Ar/Co₂ ou autre interface pour bouteille de gaz (raccords rapide Lisytec ou Altop), 1 tuyau de gaz 4.5m.
- ✓ 1 jeu de pièces d'usure pour la torche, 1 manuel d'utilisation.

INFORMATION DE COMMANDE

FABRICATOR EM 401 i

Art. n° 0446 400 883 C

AU PRIX INCROYABLE DE
CHF 4'990.- TTC (au lieu de CHF 5'990.- TTC)
Vous économisez donc CHF 1'000.-

BULLETIN DE COMMANDE

Nous avons le plaisir de vous passer commande pour

Description	N° art.	Prix CHF TTC	Quantité
Poste de soudage ESAB Fabricator EM 40li selon offre Jubilé n°4	0446 400 883 C	4'990.-	
Poste de soudage ESAB Fabricator EM 50li selon offre Jubilé n°4	0446 400 882 C	5'490.-	
<u>MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRES</u>			
Kit de soudage aluminium comprenant 1 torche PSF 420w 3m équipé téflon, 2 galets alu, 1 bobine 7kg fil alu		709.-	
Câble de soudage avec porte-électrodes 50 mm ² , OKC 50, 5 mètres	0000092004	129.-	
Carton de 432 électrodes OK 53.16 Ø 2.5 x 350mm	53162534k1	112.-	
Carton de 288 électrodes OK 53.16 Ø 3.2 x 450mm	53163244G1	129.-	
Bobine de fil acier Aristorod 12.50 Ø 1.0 mm (18kg)	1A50106910	84.30	
Bobine de fil acier Aristorod 12.50 Ø 1.2 mm (18kg)	1A50126910	82.40	

Prix départ Palézieux,

LIVRAISON + MISE EN SERVICE en Suisse Romande (Fr. 180.-)

Société :

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA :

Ville :

N° tél :

n° fax :

email :

OFFRE VALABLE 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021